




# L'esperimento LHCb al CERN

Mauro Piccini

23-03-2023

mauro.piccini@pg.infn.it




# Ambito: Fisica delle Particelle elementari

Il nostro Gruppo ha storicamente lavorato ad esperimenti con fascio incidente su bersaglio fisso al CERN (NA48, NA48/I, NA48/II, **NA62**).

➔ Fisica del sapore (legata allo studio delle proprietà dei quark) con fasci ad alta intensità e quark di massa ‘leggera’, mesoni **K**:

- Misure di precisione
- Misure di processi rari o proibiti


↓  
**Interesse: verifiche del Modello Standard e ricerca di Nuova Fisica**  
↑



Dal 2020 il gruppo è entrato nell'esperimento **LHCb**, sia per continuare nello studio della fisica del sapore (in questo caso con mesoni **D** e **B**), sia per sfruttare le competenze acquisite nella costruzione di rivelatori per i futuri aggiornamenti di tale esperimento:

- Sviluppo e costruzione di sensori di radiazione
- Sviluppo di elettronica di acquisizione ad alte prestazioni


# Il complesso degli acceleratori del CERN



# L'esperimento LHCb




Overall view of the LHC experiments.



E540 - V10/09/97

# LHCb




Peso: 5600 Tonnellate  
Altezza: 10 m  
Lunghezza: 20 m  
~1600 membri da 96 istituti in 21 paesi  
(~1200 fisici)

**b** come **Beauty** ma l'esperimento è ideale anche per rivelare particelle con quark **Charm**

# LHCb: il rivelatore

Punto di collisione



# LHCb: le attività di Perugia riguardo i rivelatori

LHCb ha iniziato la nuova fase di presa dati (con quasi tutti i rivelatori rinnovati) nel 2022, dopo quasi 4 anni di stop.

Con solo due anni a disposizione, Perugia è comunque riuscita a ritagliarsi uno spazio  
→ **Light Leak Detector (LLD) dei RICH**

Rivelatori RICH: “vedono” la luce Cherenkov prodotta da particelle cariche che viaggiano più veloci della luce in un mezzo prescelto.


I sensori dei RICH sono molto sensibili alla luce; il sistema LLD controlla l'intensità luminosa e in caso di picchi anomali arresta l'alimentazione dei sensori principali prima che vengano danneggiati

**Test di R&D a fine 2020 a Perugia**



**Un LLD (12 in totale)**

**Elettronica installata a LHCb**




# LHCb: le attività di Perugia per il futuro

---

---

Perugia partecipa attivamente al programma di ricerca e sviluppo per i futuri aggiornamenti dei RICH di LHCb (prima fase 2028, seconda fase 2033)

Numero di collisioni p-p per ciascun incrocio di pacchetti in LHC:



Essenziale avere dei sensori resistenti alla radiazione e con ottima risoluzione temporale, per capire a quale interazione associare ciascuna particella carica rivelata nei RICH

Perugia impegnata in 3 fronti:

- Ricerca e sviluppo per la scelta dei nuovi sensori e la loro caratterizzazione
- Sviluppo di un nuovo sistema di calibrazione dei sensori e di monitoraggio (misure di efficienza, allineamento temporale, misura di luminosità)
- Contributo all'elettronica di front-end e di acquisizione



# LHCb: le attività di Perugia riguardo l'analisi dei dati

---

1) Studio dei decadimenti del barione  $\Sigma^+$  (quark uus), uno dei barioni più leggeri con un quark s

Misura del branching ratio del processo  $\Sigma^+ \rightarrow p \mu^+ \mu^-$  e ricerca di risonanze nella coppia  $\mu^+ \mu^-$

(a seguito di un'anomalia in una misura effettuata nel 2006 da un altro esperimento in USA, HyperCP)

Lavoro in fase avanzata, oggetto della tesi di dottorato di G. Martelli

2) Studio dei decadimenti dei mesoni  $B^+$  (quark  $u\bar{b}$ ) e  $B_c^+$  (quark  $c\bar{b}$ )

Ricerca di una nuova particella  $N$  nei decadimenti  $B_{(c)} \rightarrow e N$ ,  $N \rightarrow \mu \pi$  e  $B_{(c)} \rightarrow \mu N$ ,  $N \rightarrow e \pi$

Ricerca di neutrini di Majorana e della violazione del numero e/o del sapore leptonic

Lavoro oggetto della tesi di dottorato di L. Fantini

---

# Argomenti di tesi in LHCb

---

---

## Analisi dei dati:

- Studio dei processi  $\Sigma^+ \rightarrow p \mu^+ \mu^-$  e  $\bar{\Sigma}^+ \rightarrow \bar{p} \mu^+ \mu^-$  per la misura di parametri legati alla violazione di CP e alle distribuzioni angolari.
- Studio della polarizzazione di  $\Sigma^+$  e  $\bar{\Sigma}^+$  nei rispettivi decadimenti  $p\pi^0$  e  $\bar{p}\pi^0$
- Ricerca di una nuova particella N nei decadimenti  $B \rightarrow e N$ ,  $N \rightarrow \mu \pi$  e  $B \rightarrow \mu N$ ,  $N \rightarrow e \pi$
- Sviluppo della simulazione veloce per i decadimenti  $B \rightarrow e N$ ,  $N \rightarrow \mu \pi$  e  $B \rightarrow \mu N$ ,  $N \rightarrow e \pi$

## R&D relativi ai rivelatori:

- Studio della risoluzione temporale di fotosensori di ultima generazione per i futuri aggiornamenti dei RICH di LHCb
- Studio di scattering Rayleigh per la calibrazione di sensori di luce

# Componenti del Gruppo LHCb + NA62

- Giuseppina Anzivino – Università
- Francesco Brizioli - INFN
- Patrizia Cenci – INFN
- Viacheslav Duk – INFN
- Lisa Fantini – dottoranda
- Pasquale Lubrano – INFN
- Gabriele Martelli - dottorando
- Monica Pepe - INFN
- Mauro Piccini – INFN

